

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ
ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(МК КСО)**



ЕДИННЫЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РЕГ. № РОСС RU. И773. 04ИССО
11 АПР 2011
[HTTP://WWW.GOST.RU](http://www.gost.ru) Т/Ф: (499)236-24-39

**Международная система сертификации деятельности организаций в области
социальной ответственности «ИНТЕРСОЦСЕРТ»**



Порядок применения знака соответствия Системы

Положение № IC CSR-02-2011

2011 г.

1. **РАЗРАБОТАНА:** АНО «Центр экспертных программ Всероссийской организацией качества» (АНО «ЦЭП ВОК») на основе Положения №ЦЭП ВОК-КСО-01-06 Системы «СОЦСЕРТ».
2. **УТВЕРЖДЕНА:** Международным комитетом по корпоративной социальной ответственности (Протокол № 2 от 03 марта 2011г.)
3. **ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ:** с 01 апреля 2011г.
4. **ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:** В едином реестре Федерального агентства РФ по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) систем добровольной сертификации (Регистрационный № РОСС. RU.И 773.04 ИССО от 11.04.2011 г.)

Настоящий документ и другие документы Международной системы сертификации деятельности организаций в области социальной ответственности «ИНТЕРСОЦСЕРТ» не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Международного комитета по корпоративной социальной ответственности.

Настоящее положение устанавливает форму, размеры и порядок применения знака соответствия **Международной системы сертификации деятельности организаций в области социальной ответственности «ИНТЕРСОЦСЕРТ»** (далее – Система).

Право на использование знака получают организации, деятельность которых в области социальной ответственности сертифицирована либо декларирована по правилам Системы на соответствие стандарту IC CSR-08260008000 «Социальная ответственность организации. Требования»

Право на использование знака Системы предоставляется организациям на основе их соглашений с АНО «ЦЭП ВОК», которые заключаются после решения о выдаче сертификата.

Форма и размеры знака представлены на рис. 1.

Конкретные размеры знака определяет организация, получившая право на его применение, через базовый размер «Н». Минимальная величина «Н» - 20 мм.

При использовании знака следует исходить из того, что сертификация (декларирование) в Системе дает возможность организации демонстрировать всем заинтересованным сторонам, что её менеджмент обеспечивает выполнение общепринятых требований к социальной ответственности.

Знак следует использовать в технических паспортах и описаниях, инструкциях по применению, рекламных буклетах, в рекламе, помещаемой на официальных бланках, в печатных изданиях (газетах, журналах, каталогах и т.п.), на телевидении, в рекламных видеороликах, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, в средствах наружной рекламы, вывесках.

Исполнение знака должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен. Изображение знака должно быть черно-белым или цветным, исходя из цвета поверхности, на которую он наносится. Кроме того, по решению организации, возможно использования международного и национального знака Системы на английском языке и на языке страны, представленной в МК КСО.

Знак системы «ИНТЕРСОЦСЕРТ» (Международный вариант)
Черно-белый вариант



Цветной вариант



**Знак системы «ИНТЕРСОЦСЕРТ»
(Национальный вариант для использования на территории РФ - пример)**



Цветной вариант

